九龍長沙灣道137-143號長利商業大廈11字樓 

# CARE 40

香港基督徒護士團契 雙月刊

編者語

在看似冰冷無情的醫院環境,同樣可以是給予病人, 甚至是新畢業護士溫暖和支持的地方, 盼望這次的分鐘能成為彼此的鼓勵。

#### 每月金句

勝過世界的是誰呢? 不是那信耶穌是神兒子的嗎?

約翰一書5:4



😝 院會給每一年新畢業的護士學生安排一星 期的入職培訓,由資深護士參與並帶領這

個計劃。每一位順利完成培訓的新入職護 士,將會被分派到不同病房工作。看見 每一位年青護士穿上新簇簇的制服, 面上都流露著專業的神氣。

在新入職培訓活動中認識了「你」 ,我介紹自己將會是你的臨床導師。 我看見你充滿信心的笑容,展現出陽 光氣色,言談間知道你如何努力通過各 樣考試才獲得註冊護士的資格。你非常尊重「註 冊護士」這個身份,並且表示將會用心學習照顧病 人。

病房裡,每天的護理工作都是充滿挑戰。最初,你總 是戰戰兢兢,害怕出錯。之後,我提點你簡單的心

法,就是「人、機、物、法、環」這個口訣;

要留意評估病人的狀況、身邊的儀器、 物件和使用的方法,並且留意周邊的環 境。你告訴我,你會謹記被提醒的風險 事件,不會「中伏」,因為護士是病人 的守護者。偶然,你在工作上出現一些 小問題,也樂意接受指導;我們總算合作 愉快,大家都得到病人的讚賞。

不經不覺,一年時間如飛而去。在護理路上,我也 是用心做你的同行者。我們曾經一起照顧病情嚴重的 病人,你作為堂堂男子漢,我卻看見你輕柔仔細的舉 止、給人誠意的安慰,令病人安心。有時,你又不 失禮儀,以堅定的語氣勸戒病人不要作出損害自己 身體的行為。

最後,我心存感恩,見證了你在護理工作上的成 長。祝福你身心靈健康,有心有力繼續在護理路上 服務病人。謹記先照顧好自己,再照顧好病人。慶 幸也收到你的回饋:「感謝你這一年的付出、苦口 婆心的提點。我會繼續努力,又會將你教導的知識 教給其他人。」「我真是有記緊你教授的知識啊! 你都要身體健康!笑口常開!工作順利,繼續作育 英才。」

誠願這份亦師亦友的同行經歷,可以繼續分享開 去,連結更多護理路上的同行者。



## 代禱事項

- 7、請為護士學生禱告。記念他們學習、 測考和實習,將一切重擔交託神。
- 2、請為在職護士禱告。 記念他們日常忙碌的工作,求主保守他們身
- 3. 請為教職員護士禱告。 記念他們教學常存熱忱的心, 將專業護理知識傳承新一代。
- 求主使用,並堅立手所作的工。



香港基督徒護士團契 通訊編輯委員會 編輯: 胡曄俊、林清 成員: 陳嘉敬、吳卓穎











医会 院總是容易給人負面的感覺,除了看到新生嬰兒誕生的喜悦外,這裡往往是個經歷悲傷分離的地方,即使較多時病患能從病痛無助中,靠著醫護團隊各方的關懷,因而體會到大病得癒、小病是福的慶幸,當中所經驗到的悲喜交集也不是一般人能輕易正面樂觀面對的;尤其是不少病患都需要經過無數的等待、焦慮、疑惑、孤獨、治療不適等實實在在的負面狀況。

作為在醫院最貼身護理病人的一群,護士往往更需要顧及病人和家屬的反應,尤其當病人出現了緊急狀況,我們都會嘗試儘快通知病者家屬,好讓他們能及早知悉情況及作出決定。即使情況再差,醫護都必須平靜而快速地將情況解釋清楚,甚至指示家屬當下該立即作出怎樣的回應,如怎樣以最便捷和安全的方式來醫院、還需要通知誰及帶備甚麼等等;更有時需要在數分鐘內不斷和家屬保持聯絡。

醫院確實是一個不太受歡迎的地方。

然而,往正面的方向去想,香港的醫院和醫護人員已很大程度上予人一種實在的安全感了。人總有機會要面對患病衰老或天災人禍,像機器一樣,需要到醫院作一番檢查、修理、維護和更新。故此,醫院有時正正發揮出讓人"起死回生"的功能,使人不單從病痛中舒緩過來,更令康復者更注重自身的全人健康(well-being)。誠然,很多曾經不願戒掉煙酒的病人,因為一次突如其來的心肌梗塞或腦中風,一次住院體驗就戒掉了不少壞習慣。又試過一些"不幸"的青年因為一次意外住院,因著住院期間所見的人生百態,康復離院後就更懂事和珍惜生命,整個人也成長了不少。

當然醫院不能也不應充當"全人健康的更生所", 但當人在身心軟弱無助時,願意坦誠地面對自己 的問題、陋習或不堪,最好還有合適的醫護、家 人、朋友扶助一把,相信一次在醫院的"生命成長 旅程"定然可令人終身受用不盡。

「所以我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前, 為要得憐恤,蒙恩惠,做隨時的幫助。」

聖經 希伯來書4:16

文@KK





# 史蒂芬强生症候群 與別嘌醇

文@Peter

年,媒體報導了一宗因服用痛風藥物別嘌醇(Allopurinol)而引發「史蒂芬强生症候群」(Stevens-Johnson Syndrome,簡稱SJS)的案例,最終導致患者不幸逝世,引起了公衆廣泛關注。

SJS是一種罕見但嚴重的皮膚疾病,早期症狀類似流感,包括發燒、咽喉痛和疲累。隨著病情發展,患者皮膚上會出現疼痛的紅斑或紫紅色皮疹,這些皮疹可能快速擴散至全身並形成水泡。在最嚴重的情况下,患者皮膚有機會轉至毒性表皮壞死並大片脱落,導致嚴重身體損傷,甚至死亡。


別嘌醇是治療痛風和高尿酸血症的常見藥物,主要通過抑制尿酸生成酶來發揮作用。在極少數情況下,別嘌醇才有可能誘發SJS,相關過敏反應可在服藥後數分鐘、數天、甚至數月後發生,若已服用別嘌醇達一年或以上,而沒有出現任何過敏反應者,出現SJS的機會甚微。儘管別嘌醇引發SJS的具體機制尚不清楚,研究推測這可能與遺傳因子HLA-B 5801有關。在香港,約

有15%人口帶有遺傳因子HLA-B 5801,公立醫院建議在首次服用別嘌醇前進行相關的基因測試,帶有HLA-B5801的人士可考慮轉用另一款痛風藥物非布司他(Febuxostat),詳情請諮詢你的醫生。

對於SJS的治療,及時辨識其症狀並求診至關重要。 一旦正在服用別嘌醇的人士出現SJS的典型症狀, 包括皮疹、水泡以及眼睛、口腔和生殖器等部位的 黏膜潰傷,就應立即停用別嘌醇並尋求醫療協助。 醫生會根據病情的嚴重程度,提供支援性護理,包 括保持身體電解質平衡、營養支持和傷口護理等; 亦會根據患者的症狀使用藥物,例如給予止痛藥舒 緩痛楚、使用抗生素預防感染等。在嚴重情况下, 可能需要使用免疫抑制劑或血漿置換等治療方法。

當我們服用新藥物時,要對可能的藥物過敏反應保 持警惕。若服用新藥物後出現皮膚痕癢、面部或手 部腫脹、呼吸困難等過敏反應,請立即停服並向醫 護人員尋求協助。







### 奉獻支持

1. 欲奉獻支持團契聖工可透過以下途徑:

2. **轉數快 FPS ID: 100504588** 

3. 匯豐銀行戶口:127-3-009173

支票:抬頭請寫**『香港基督徒護士團契』** HK Nurses Christian Fellowship 並將銀行 收據連同姓名、地址及電話寄回本團契或 WhatsApp 至**90174513**。